	LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE **CH EURE-SEINE**		
SYSTEME ASSURANCE QUALITE			
☑ EVREUX		☑ VERNON	
Liste des renseignements cliniques obligatoires			
Référence du laboratoire	**C2-C-FTE002**		**Version : 4**
Objet de la création	**Mise en place du système assurance qualité**		
Date d'application 03/12/2020			
Diffusion	☑ Cellule accréditation	☑ Sapanet	☑ Secteur
Rédacteur	Nom	Olivier Brigitte	Signature
	Fonction	Biologiste médicale	Olivier
	Date	02/01/2020	
Vérificateur	Nom	DJIBO Nagirou	Signature
	Fonction	Biologiste médical	DJIBO
	Date	18/11/2020	
Approbateur du laboratoire	**Dr A. BOUASRIA**		Signature
	Responsable Projet Qualité et Accréditation **Chef de Pôle Médico-technique**		**Bouasria**
	Date	18/11/2020	

Groupe de travail :

Documents associés (si nécessaire) :

Recommandation pour la réalisation d'un prélèvment sanguin, à jeun

Définition du jeûne :

Ne pas avoir mangé depuis l'heure précisée.

Possibilité de boire de l'eau, café, thé (le tout sans sucre)

PRELEVEMENTS A REALISER LE MATIN

Jeûne depuis 12H00
Bilan lipidique : Cholestérol, HDL - LDL Cholestérol, Triglycérides. Cryoglobulines.

Jeûne depuis 8H00 à 10H00
Calcium, Phosphore, Fer et saturation, bilan de surcharge martiale. Folates Glycémie, HGPO, O'Sullivan Gastrine Homocystéine Hormones : • ACTH (avant 10h00), • Cortisol (de 8h à 9 h et /ou de 16 à 17h selon prescription), • Prolactine (avant 12H00 et après un repos de 20 minutes), • TSH (avant 12h00), • GH Test HELIKIT (Helicobacter pylori) Vitamine D

PRELEVEMENTS MATIN OU APRES MIDI AVEC UN JEÛNE DE 3 HEURES RECOMMANDE
Albumine Acides aminés Acide urique Bilan hépatique : Phosphatases alcalines, Transaminases, GGT, Bilirubine CPK Electrophorèse des protéines Hormones : • date des dernières règles à préciser, contexte : FSH, LH, Estradiol, Progestérone • PSA • T3L, T4L Ionogramme : sodium, potassium, chlore, réserve alcaline, protéines. Lipase, LDH.

Références SFBC, Remic

Listes des prélèvements pour lesquels des renseignements cliniques sont indispensables à leur réalisation et/ou interprétation

Les biologistes du laboratoire ont besoin lors de l'interprétation des résultats d'avoir à leur disposition des renseignements cliniques. Ce document liste les renseignements devant être recueillis lors de la réalisation du prélèvement selon les examens prescrits.

- **Examens nécessitant un consentement éclairé signé par le patient**

Le consentement doit être recueilli par le médecin prescripteur. Il ne peut pas être rempli par le patient lors du prélèvement car il correspond à une information qui a dû lui être délivrée lors de la prescription.

- **Hématologie :**

Préciser les éléments suivants :

- ✓ Notion de transfusion ou de contrôle post transfusionnel
- ✓ Traitement par Vit B12, Folates, ou Fer.
- ✓ Notion d'une pathologie hématologique connue.

- **Hémostase**

Lors de la prescription d'un TP, TCA, facteurs de coagulation :

- ✓ Traitement anticoagulant y compris AOD
- ✓ Nom du médicament

Lors de la prescription d'une activité anti-Xa :

- ✓ Nom du médicament
- ✓ Posologie et heure de la dernière prise ou de la dernière injection

- **Virologie**
  - ✓ Sérologies : EBV, CMV, rubéole, toxoplasmose : grossesse (nombre de semaines) ? contexte infectieux ? immunodépression (greffe)
  - ✓ Hépatite B : vaccination ?
  - ✓ Charge virale HIV : Renseignement clinique thérapeutique souhaitée pour l'interprétation de cet examen
  - ✓ Recherche de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) et serologie SARS CoV-2: une liste de renseignements cliniques obligatoires à remplir est présente sur la maquette de demande evoluant au fil de la réglementation et de l'epidémie.

- **Pharmacologie : dosage d'un médicament**
  - ✓ Nom du médicament (principe actif)
  - ✓ Date et heure de la dernière prise

- **Hormonologie**
  - ✓ Dosage cortisol : traitement corticoïde ?
  - ✓ Stimulation, dosage FSH, LH, œstrogènes, progestérone, βHCG : date des dernières règles
  - ✓ Bilan thyroïdien : traitement ayant une incidence sur le dosage (hormones thyroïdiennes, anti-thyroïdien de synthèse, Cordarone)

- **Bactériologie**
  - ✓ Tous les prélèvements de bactériologie : antibiothérapie en cours ou récente, contrôle après traitement.

  - ✓ ECBU : signes cliniques : polakiurie, dysurie, brûlures mictionnelles, douleurs lombaires, fièvre, grossesse, diabète.
  - ✓ IST :
    - Prélèvement Urétral : Prélèvement à effectuer soit avant la toilette du matin soit au moins 2 heures après la dernière miction. S'il existe un écoulement uretral et une demande associée de recherche d'IST sur les urines, le prélèvement au niveau du méat doit être fait avant le prélèvement du 1er jet d'urines.
    - Sur le 1er jet d'urines des premières urines du matin soit le 1er jet d'urines prélevé 2 heures après la derière miction.
    - PV : grossesse ? Prélèvement systématique ? Signes locaux ?
  - ✓ Coproculture ou parasitologie :
    - signes cliniques :Diarrhée, Douleurs abdominales, fièvre, nausées vomissements
    - contexte : voyage, cas isolé ? entourage ?, prise récente de traitement antibiotique.
  - ✓ Hémoculture : température du patient ? n° de prélèvement ? site de prélèvement ?

- **Recherche de paludisme**
  - ✓ Voyage récent en pays impaludé ? Lieu ? dates de départ/arrivée
  - ✓ Prophylaxie ? Préciser
  - ✓ Signes cliniques

- **Immuno-Hématologie**
  - ✓ Antériorité de transfusion
  - ✓ Grossesse
  - ✓ Notion d'injection d'anti-D chez la femme enceinte (date d'injection, dose injectée, date de dernière RAI négative avant injection)
  - ✓ Antériorité de RAI positive