

**Service de Biochimie et Génétique Moléculaire - Centre Français des Porphyrines**  
**Hôpital Louis Mourier**  
**178, rue des Renouillers - 92701 COLOMBES CEDEX**  
**☎ 01 47 60 63 34 - 7J/7 24H/24**  
**Fax 01 47 60 67 03**

**Pr J.C. Deybach - Pr L. Gouya - Pr H. Puy**  
**Dr C. Schmitt - Dr N. Talbi**

## DOSAGES DES PORPHYRINES

*(valable pour l'année 2013 UNIQUEMENT)*

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Hôpital :

Service :

Médecin prescripteur :

Date :

**Date de prélèvement :**

### Renseignements cliniques :

Urines
<input type="checkbox"/> Acide delta aminolévulinique
<input type="checkbox"/> Porphobilinogène
<input type="checkbox"/> Analyse des porphyrines
<b>Echantillon (50 à 100 ml) des premières urines du matin, à l'abri de la lumière.</b>
<b>Acheminement rapide &lt; 48 h.</b>

Selles
<input type="checkbox"/> Analyse des porphyrines
<b>Echantillon de selles après 3 jours de régime sans viande saignante, transport à l'abri de la lumière.</b>
<b>Acheminement rapide &lt; 48 h</b>

Sang
<input type="checkbox"/> Protoporphyrines totales
<input type="checkbox"/> Porphyrines plasmatiques
<b>2 tubes de 5 ml de sang sur EDTA à l'abri de la lumière</b>
<b>Acheminement rapide &lt; 48 h</b>

Enzymes	
<input type="checkbox"/> PBG Désaminase ① <i>Porphyrie aiguë intermittente</i>	
<input type="checkbox"/> URO III Cosynthétase ① <i>Porphyrie érythropoïétique congénitale</i>	
<input type="checkbox"/> URO Décarboxylase ① <i>Porphyrie cutanée</i>	
<input type="checkbox"/> COPROgène Oxydase ② <i>Coproporphyrine</i>	
<input type="checkbox"/> PROTOgène Oxydase ② <i>Porphyrie Variégata</i>	
<input type="checkbox"/> Ferrochélatase ② <i>Protoporphyrine</i>	
.....	
① <b>Globules rouges : sang sur EDTA</b> patient : 2 tubes de 5 ml + témoin normal (sujet non apparenté*) : 1 tube de 5 ml	
<b>Acheminement rapide &lt; 48 h, transport entre 5°et 7°C.</b>	
*Ce témoin permet de s'assurer que l'enzyme n'a pas subi d'altération pendant le transport.	
.....	
② <b>Lymphocytes</b> : envoi sous conditions particulières (accord préalable indispensable).	