

Pour Envoyer

Ac anti PF4, Rouen.

Fax 0232 338255

Département

**Score 4T : Score clinique "pré-test" de TTH**

Patient :	Date
Service :	

**Thrombopénie :**

**Score**

Diminution de la numération plaquettaire supérieure à 50% Plaquettes entre 20 et 100 G/L	ou	+2
Diminution de la numération plaquettaire de 30 à 50% Plaquettes entre 10 et 19 G/L	ou	+1
Diminution de la numération plaquettaire inférieure à 30% Plaquettes inférieures à 10 G/L	ou	0

**Time : délai de survenue de la thrombopénie (ou thrombose)**

Survenue entre J5 et J10 après le début de l'héparine dès J1 si héparine administrée dans les 30 jours précédents	ou	+2
Survenue après J10 après le début de l'héparine dès J1 si héparine administrée entre 30 et 100 jours avant (numération plaquettaire manquante)	ou indéterminée	+1
Survenue avant J5 après le début de l'héparine sans héparinothérapie récente		0

**Thrombose :**

Nouvelle thrombose documentée Réaction systémique après l'injection d'héparine	ou Nécrose cutanée ou	+2
Récidive ou extension de thrombose documentée ou Erythème cutané après l'injection d'héparine	ou Suspicion de thrombose non documentée	+1
aucun événement thrombotique		0

**Thrombopénie : autre cause**

Pas d'autre cause évidente de thrombopénie	+2
Autre(s) cause(s) possible(s)	+1
Autre(s) cause(s) définie(s) ou effective(s)	0

Total :

**Interprétation :**

Probabilité forte	8 à 6
Probabilité intermédiaire	5 à 4
Probabilité faible	3 à 0

**Résultats des tests biologiques :**

Agrégation Héparine	
Agrégation HBPM	
Agrégation Orgaran	
Diamed	
ELISA PF4	
Sérotonine	