

Etiquette Patient

Etiquette Service

CONTACT LABO

Accueil : 12853
Pharmacologue : 36795
Laboratoire de garde : 16850
Biologiste de garde : 36377



Prescripteur :

Préleveur :

☐ Pas de résultats Cyberlab

Date et Heure de prélèvement

Jour : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10
☐11 ☐12 ☐13 ☐14 ☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20
☐21 ☐22 ☐23 ☐24 ☐25 ☐26 ☐27 ☐28 ☐29 ☐30 ☐31

Mois : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6
☐7 ☐8 ☐9 ☐10 ☐11 ☐12

Heure : ☐00 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07 ☐08 ☐09 ☐10 ☐11
☐12 ☐13 ☐14 ☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 ☐21 ☐22 ☐23

Minutes : ☐00 ☐15 ☐30 ☐45

☐ Recherche Clinique

☐ Essai Clinique

☐ Urgence (Examens en rouge)

ANTIBIOTIQUES (1/2)

Sang veineux

Tube héparinate de lithium, 4mL (bouchon vert)

Dernière prise le

/ / à :

Posologie :

mg X / jour

☐ LCR

☐ Fractions libres

Voie d'administration :

☐ Voie orale

☐ IV discontinue

☐ IV continue

Durée perf. :

Acheminement dans les 4h

☐ AMOXICILLINE

☐ CEFTAZIDIME

☐ CÉFAZOLINE (Cefazol)

☐ CEFTOLOZANE (Zerbaxa)

☐ CÉFÉPIME

☐ CEFTRIAXONE

☐ CÉFIDÉROCOL (Fetcroja)

☐ CLOXACILLINE (Orbenine)

☐ CÉFOTAXIME

☐ IMIPÉNÈME* (Tienam)

☐ CÉFOXITINE (Mefoxin)

☐ OXACILLINE (Bristopen)

☐ CEFTAROLINE (Zinforo)

☐ PIPÉRACILLINE

Acheminement dans les 6h

☐ ERTAPÉNÈME* (Invanz)

☐ MEROPÉNÈME* (Meronem, Ponaxem)

☐ Autre :



* Merci de nous fournir une étiquette patient supplémentaire

Partie réservée au laboratoire

☐ Abs ID feuille

☐ Abs ID tube

☐ Abs ID Service

☐ Discordance F/T

☐ Tube surnuméraire

☐ Abs RC

☐ Date/Heure erronée

☐ Abs. Héparine

☐ Tube incorrect

☐ Examen annulé

☐ Non Conf. téléphonée

☐ Service non joignable

☐ Pneumatique

☐ Tri préana



Renseignements cliniques et
thérapeutiques à compléter
impérativement :

Indication :

Germe :

CMI :



ANTIBIOTIQUES (2/2)

Sang veineux

Tube héparinate de lithium, 4mL (bouchon vert)

Dernière prise le

/ / à :

Posologie :

mg X / jour

☐ AMIKACINE résiduelle

☐ GENTAMICINE résiduelle

☐ TOBRAMYCINE résiduelle

☐ AMIKACINE pic (*)

☐ GENTAMICINE pic (*)

☐ TOBRAMYCINE pic (*)

*prélever 30 min après la fin de la perfusion d'1/2h

Dernière prise le

/ / à :

Posologie :

mg X / jour

☐ VANCOMYCINE résiduelle

☐ TÉICOPLANINE résiduelle

Perfusion : ☐ continue ☐ discontinue

ANTIFONGIQUES

Sang veineux

Tube héparinate de lithium, 4mL (bouchon vert)

Date de début de traitement :

/ /

Dernière prise le

/ / à :

Posologie :

mg X / jour

Voie d'administration :

☐ Voie orale

☐ IV discontinue

☐ Libération vectorisée

☐ Libération immédiate

Traitements associés :

☐ Immunosuppresseurs

☐ Rifamycines

☐ Antiépileptiques

☐ Antirétroviraux

☐ AMPHOTÉRICINE B (Résiduelle)

☐ ISAVUCONAZOLE (Résiduelle ou pic 2H) (Cresemba)

EISAVU

☐ ANIDULAFUNGINE

☐ ITRACONAZOLE et métabolite actif (Résiduelle ou pic 4H)

EITRA

☐ CASPOFUNGINE (Résiduelle) (Cancidas)

☐ MICAFLUNGINE (Résiduelle) (Mycamine)

☐ FLUCONAZOLE (Résiduelle ou pic 2H)

☐ POSACONAZOLE (Résiduelle ou pic 4H) (Noxafil)

☐ 5-FLUCYTOSINE (Résiduelle ou pic 2H)

☐ VORICONAZOLE (Résiduelle ou pic 2H) (Vfend)

☐ Autre :